Цены на оборудование 2025

Действительны с 22 января 2025 года

Содержание прайс-листа

Вентиляционные установки с электрическим калорифером	3
Вентиляционные установки с водяным калорифером	8
Вытяжные установки	11
Увлажнители воздуха испарительного типа	12
Увлажнители воздуха парового типа	14
Дополнительные опции	15
Дополнительное оборудование и аксессуары	17
Оборудование серии Pool для помещений бассейнов	18
Оборудование Airgy для помещений бассейнов	22
Дополнительные опции для серий Pool	24
Дополнительные секции фильтров и охладителей	25
Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart	26

Полезные ссылки

Калькулятор подбора вентустановок

Калькулятор подбора вентустановок для бассейна

Инструкции по эксплуатации вентустановок

Каталог оборудования Breezart

Прайс-лист (pdf)

Используемые обозначения

Типы вентиляторов

Вентиляционные установки Breezart могут комплектоваться разными типами вентиляторов.
Для каждого варианта – своя цена, указанная в соответствующем столбце. Используемые коды:

- **AC** – AC-вентилятор с двигателем переменного тока, плавное регулирование (частотный преобразователь или автотрансформатор, 10 ступеней)
- **AS** – AC-вентилятор с двигателем переменного тока, ступенчатое регулирование (3 ступени)
- **BC** – EC-вентилятор с обратнозагнутыми лопатками (Китай)
- **FC** – EC-вентилятор с впередзагнутыми лопатками (Китай)
- **EB** – EC-вентилятор Ebmpapst (Германия)
- **NV** – безвентиляторная модель (увлажнитель, распред. камера Dist и т.п.)

Цена базовой модели (с основным типом вентилятора) выделена жирным шрифтом.

Типы нагревателей

Для обозначения разных типов электрических нагревателей используются буквы:

- **EZ** – PTC, фиксированная мощность
- **EZP** – PTC, программно настраиваемая мощность
- **ET** – ТЭНовый, фиксированная мощность
- **ETP** – ТЭНовый, программно настраиваемая мощность (в настоящее время не применяются)

Примеры:

- **EZP5,4-PF** – PTC, программно настраиваемая мощность и фазность
- **ET45-3F** – ТЭНовый, фиксированная мощность, 3 фазы

Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена FC
OZONICA - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями				
550 OZE EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380		**137 500**
AV16+MD2-1F - воздушный клапан с приводом 220В для серии OZE				**15 800**

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена AS
Lite - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями и вентилятором AS				
400 Lite EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380		**169 000**
600 Lite EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380		**171 000**
AV16+MD2-1F - воздушный клапан с приводом 220В для серии Lite				**15 800**

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена BC	Цена FC	Цена AC
Lux - приточные установки						
300 Lux EZ3-PF	3,0	220/380			**195 000**	
400 Lux EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380				195 000
550 Lux EZP5,4-PF	1,8 / 3,6 / 5,4	220/380			**226 500**	
600 Lux EZP7,5-PF	3,6 / 5,4 / 7,5	220/380			**240 500**	206 000
1000 Lux EZP14,4-PF	3,6 / 7,2 / 14,4	220/380			**245 800**	
2000 Lux EZ12,5-380/3	12,5	380			**360 200**	
2000 Lux EZ16,8-380/3	16,8	380			**372 700**	
2000 Lux EZ21-380/3	21,0	380			**377 400**	
2000 Lux EZ25-380/3	25,0	380			**385 100**	
2700 Lux ET15-380/3	15,0	380		**524 300**		466 100
2700 Lux ET22,5-380/3	22,5	380		**540 600**		480 500
2700 Lux ET30-380/3	30,0	380		**569 700**		506 400
2700 Lux ET37,5-380/3	37,5	380		**605 600**		538 400
2700 Lux ET45-380/3	45,0	380		**641 600**		570 300
3700 Lux ET15-380/3	15,0	380		**546 800**		486 000
3700 Lux ET22,5-380/3	22,5	380		**563 100**		500 500
3700 Lux ET30-380/3	30,0	380		**592 200**		526 400
3700 Lux ET37,5-380/3	37,5	380		**611 200**		543 300
3700 Lux ET45-380/3	45,0	380		**630 300**		560 200
3700 Lux ET52,5-380/3	52,5	380		**678 000**		602 700
4500 Lux ET22,5-380/3	22,5	380		**681 800**		606 100
4500 Lux ET30-380/3	30,0	380		**695 700**		618 400
4500 Lux ET45-380/3	45,0	380		**709 600**		630 800
4500 Lux ET60-380/3	60,0	380		**722 500**		642 200
6000 Lux ET45-380/3	45,0	380		**828 200**		736 200
6000 Lux ET60-380/3	60,0	380		**930 100**		826 700
6000 Lux ET75-380/3	75,0	380		**986 600**		876 900
FC Mix - ПУ с камерой смешения						
1000 Mix EZ2,5	2,5	220/380			**250 800**	
1000 Mix EZ5	5,0	220/380			**250 800**	

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *продолжение*

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена ВС	Цена FC	Цена АС
Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем						
1000 Lux F EZ10-380/3	10,0	380			**294 200**	
1000 Lux F EZ13,8-380/3	13,8	380			**302 300**	
1000 Lux F EZ18,8-380/3	18,8	380			**309 600**	
2000 Lux F EZ12,5-380/3	12,5	380			**512 200**	
2000 Lux F EZ16,8-380/3	16,8	380			**519 900**	
2000 Lux F EZ21-380/3	21,0	380			**537 400**	
2000 Lux F EZ25-380/3	25,0	380			**547 400**	
2700 Lux F ET15-380/3	15,0	380		**687 000**		610 600
2700 Lux F ET22,5-380/3	22,5	380		**703 200**		625 100
2700 Lux F ET30-380/3	30,0	380		**732 300**		651 000
2700 Lux F ET37,5-380/3	37,5	380		**768 300**		682 900
3700 Lux F ET15-380/3	15,0	380		**715 900**		636 300
3700 Lux F ET22,5-380/3	22,5	380		**732 100**		650 800
3700 Lux F ET30-380/3	30,0	380		**761 200**		676 600
3700 Lux F ET37,5-380/3	37,5	380		**780 300**		693 600
3700 Lux F ET45-380/3	45,0	380		**799 300**		710 500
3700 Lux F ET52,5-380/3	52,5	380		**847 000**		752 900
4500 Lux F ET22,5-380/3	22,5	380		**861 600**		765 900
4500 Lux F ET30-380/3	30,0	380		**875 500**		778 200
4500 Lux F ET45-380/3	45,0	380		**889 400**		790 600
4500 Lux F ET60-380/3	60,0	380		**902 200**		802 000
6000 Lux F ET45-380/3	45,0	380		**1 008 000**		896 000
6000 Lux F ET60-380/3	60,0	380		**1 109 800**		986 500
6000 Lux F ET75-380/3	75,0	380		**1 166 300**		1 036 700
Mix F - ПУ с камерой смешения и фреоновым охладителем						
1000 Mix F EZ2,5	2,5	220/380			**312 600**	
1000 Mix F EZ5,0	5,0	220/380			**312 600**	

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *продолжение*

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена ВС	Цена FC	Цена AC
Lux W - приточные установки с водяным охладителем						
1000 Lux W EZ10-380/3	10,0	380			**314 600**	
1000 Lux W EZ13,8-380/3	13,8	380			**323 400**	
1000 Lux W EZ18,8-380/3	18,8	380			**330 400**	
2000 Lux W EZ12,5-380/3	12,5	380			**526 400**	
2000 Lux W EZ16,8-380/3	16,8	380			**534 400**	
2000 Lux W EZ21-380/3	21,0	380			**542 100**	
2000 Lux W EZ25-380/3	25,0	380			**548 700**	
2700 Lux W ET15-380/3	15,0	380		**687 000**		610 600
2700 Lux W ET22,5-380/3	22,5	380		**703 200**		625 100
2700 Lux W ET30-380/3	30,0	380		**732 300**		651 000
2700 Lux W ET37,5-380/3	37,5	380		**768 300**		682 900
3700 Lux W ET15-380/3	15,0	380		**715 900**		636 300
3700 Lux W ET22,5-380/3	22,5	380		**732 100**		650 800
3700 Lux W ET30-380/3	30,0	380		**761 200**		676 600
3700 Lux W ET37,5-380/3	37,5	380		**780 300**		693 600
3700 Lux W ET45-380/3	45,0	380		**799 300**		710 500
3700 Lux W ET52,5-380/3	52,5	380		**847 000**		752 900
4500 Lux W ET22,5-380/3	22,5	380		**861 600**		765 900
4500 Lux W ET30-380/3	30,0	380		**875 500**		778 200
4500 Lux W ET45-380/3	45,0	380		**889 400**		790 600
4500 Lux W ET60-380/3	60,0	380		**902 200**		802 000
6000 Lux W ET45-380/3	45,0	380		**1 008 000**		896 000
6000 Lux W ET60-380/3	60,0	380		**1 109 800**		986 500
6000 Lux W ET75-380/3	75,0	380		**1 166 300**		1 036 700
Mix W - ПУ с камерой смешения и водяным охладителем						
1000 Mix W EZ2,5	2,5	220/380			**312 600**	
1000 Mix W EZ5,0	5,0	220/380			**312 600**	

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *продолжение*

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В	Цена EB	Цена BC	Цена FC
Lux RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)					
900 Lux RE EZ3-220 (без возд. клап.)	3,0	220			**327 100**
900 Lux RE EZ3-380 (без возд. клап.)	3,0	380			**327 100**
AV20+MD4-1F x 2 - два возд. клап. с приводами для Lux RE					**42 400**
Lux RP VB - ПВУ с пластинчатым рекуператором, напольные моноблочные					
1000 Lux RP VB ET3,2-220	3,2	220	**605 400**		**514 600**
1000 Lux RP VB ET4,8-220	4,8	220	**609 900**		**518 400**
1000 Lux RP VB ET4,8-380	4,8	380	**609 900**		**518 400**
Lux RP SB - ПВУ с пластинчатым рекуператором, подпотолочные					
1000 Lux RP SB ET3,2-220	3,2	220	**732 400**		**622 500**
1000 Lux RP SB ET4,8-220	4,8	220	**741 900**		**630 600**
1000 Lux RP SB ET4,8-380	4,8	380	**741 900**		**630 600**
2000 Lux RP SB ET9-380	9,0	380		**1 043 900**	
2700 Lux RP SB ET15-380	15,0	380		**1 168 400**	
Lux RP PB (VB) - ПВУ с пластинчатым рекуператором, напольные секционные					
2000 Lux RP PB ET7,5-380	7,5	380		**1 136 300**	
2000 Lux RP VB EZ10-380	10,0	380		**1 080 700**	
2000 Lux RP VB EZ15-380	15,0	380		**1 113 700**	
2700 Lux RP PB ET15-380	15,0	380		**1 254 900**	
3700 Lux RP PB ET15-380	15,0	380		**1 335 400**	
4500 Lux RP PB ET22,5-380	22,5	380		**1 612 700**	
6000 Lux RP PB ET30-380	30,0	380		**1 838 000**	
8000 Lux RP PB ET45-380	45,0	380		**2 868 200**	
Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охлад., напольные секционные					
2000 Lux RP F PB ET7,5-380	7,5	380		**1 261 300**	
2700 Lux RP F PB ET15-380	15,0	380		**1 386 700**	
3700 Lux RP F PB ET15-380	15,0	380		**1 467 200**	
4500 Lux RP F PB ET22,5-380	22,5	380		**1 797 200**	
6000 Lux RP F PB ET30-380	30,0	380		**2 054 000**	
8000 Lux RP F PB ET45-380	45,0	380		**3 166 600**	
Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охлад., напольные секционные					
2000 Lux RP W PB ET7,5-380	7,5	380		**1 261 300**	
2700 Lux RP W PB ET15-380	15,0	380		**1 386 700**	
3700 Lux RP W PB ET15-380	15,0	380		**1 467 200**	
4500 Lux RP W PB ET22,5-380	22,5	380		**1 797 200**	
6000 Lux RP W PB ET30-380	30,0	380		**2 054 000**	
8000 Lux RP W PB ET45-380	45,0	380		**3 166 600**	

Вентиляционные установки с электрическим калорифером *окончание*

Модель	Мощность нагр., кВт	U пит., В		Цена ВС	Цена FC
Lux RR - ПВУ с роторным рекуператором					
2700 Lux RR ET15-380	15,0	380		**1 409 200**	
2700 Lux RR ET22,5-380	22,5	380		**1 423 500**	
2700 Lux RR ET30-380	30,0	380		**1 437 900**	
3700 Lux RR ET15-380	15,0	380		**1 426 400**	
3700 Lux RR ET22,5-380	22,5	380		**1 440 800**	
3700 Lux RR ET30-380	30,0	380		**1 455 400**	
4500 Lux RR ET22,5-380	22,5	380		**1 626 800**	
4500 Lux RR ET30-380	30,0	380		**1 643 200**	
4500 Lux RR ET45-380	45,0	380		**1 659 800**	
6000 Lux RR ET30-380	30,0	380		**1 770 300**	
6000 Lux RR ET45-380	45,0	380		**1 788 100**	
6000 Lux RR ET60-380	60,0	380		**1 806 200**	
8000 Lux RR ET45-380	45,0	380		**2 912 500**	
8000 Lux RR ET60-380	60,0	380		**2 941 900**	
8000 Lux RR ET75-380	75,0	380		**2 971 600**	
Lux RR F - ПВУ с роторным рекуператором и фреоновым охладителем					
2700 Lux RR F ET15-380	15,0	380		**1 535 300**	
2700 Lux RR F ET22,5-380	22,5	380		**1 550 800**	
2700 Lux RR F ET30-380	30,0	380		**1 566 500**	
3700 Lux RR F ET15-380	15,0	380		**1 552 400**	
3700 Lux RR F ET22,5-380	22,5	380		**1 568 100**	
3700 Lux RR F ET30-380	30,0	380		**1 584 000**	
4500 Lux RR F ET22,5-380	22,5	380		**1 758 800**	
4500 Lux RR F ET30-380	30,0	380		**1 776 600**	
4500 Lux RR F ET45-380	45,0	380		**1 794 500**	
6000 Lux RR F ET30-380	30,0	380		**1 901 800**	
6000 Lux RR F ET45-380	45,0	380		**1 920 900**	
6000 Lux RR F ET60-380	60,0	380		**1 940 400**	
8000 Lux RR F ET45-380	45,0	380		**3 219 200**	
8000 Lux RR F ET60-380	60,0	380		**3 251 800**	
8000 Lux RR F ET75-380	75,0	380		**3 284 600**	
Lux RR W - ПВУ с роторным рекуператором и водяным охладителем					
2700 Lux RR W ET15-380	15,0	380		**1 535 300**	
2700 Lux RR W ET22,5-380	22,5	380		**1 550 800**	
2700 Lux RR W ET30-380	30,0	380		**1 566 500**	
3700 Lux RR W ET15-380	15,0	380		**1 552 400**	
3700 Lux RR W ET22,5-380	22,5	380		**1 568 100**	
3700 Lux RR W ET30-380	30,0	380		**1 584 000**	
4500 Lux RR W ET22,5-380	22,5	380		**1 758 800**	
4500 Lux RR W ET30-380	30,0	380		**1 776 600**	
4500 Lux RR W ET45-380	45,0	380		**1 794 500**	
6000 Lux RR W ET30-380	30,0	380		**1 901 800**	
6000 Lux RR W ET45-380	45,0	380		**1 920 900**	
6000 Lux RR W ET60-380	60,0	380		**1 940 400**	
8000 Lux RR W ET45-380	45,0	380		**3 219 200**	
8000 Lux RR W ET60-380	60,0	380		**3 251 800**	
8000 Lux RR W ET75-380	75,0	380		**3 284 600**	

Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	U пит., В		Цена BC	Цена FC	Цена AC
Aqua - приточные установки **					
550 Aqua	220			**281 200**	
600 Aqua	220			**281 200**	
1000 Aqua	220			**353 500**	
2000 Aqua	220			**469 300**	
2700 Aqua	220		**692 500**		615 600
3700 Aqua	380		**715 000**		635 600
4500 Aqua	380		**828 600**		736 600
6000 Aqua	380		**878 100**		780 500
8000 Aqua	380		**1 038 600**		923 200
10000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**1 063 400**		945 200
12000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**1 112 800**		989 200
16000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**1 186 900**		1 055 000
20000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**2 270 500**		2 018 200
25000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**2 465 200**		2 191 300
30000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**2 984 200**		2 652 600
35000 Aqua (без стоимости с/у)	380		**3 428 500**		3 047 600
Aqua F - приточные установки с фреоновым охладителем **					
1000 Aqua F	220			**442 300**	
2000 Aqua F	220			**679 000**	
2700 Aqua F	220		**861 800**		766 000
3700 Aqua F	380		**884 100**		785 800
4500 Aqua F	380		**1 008 200**		896 200
6000 Aqua F	380		**1 057 600**		940 100
8000 Aqua F	380		**1 341 800**		1 192 700
10000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**1 351 000**		1 200 900
12000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**1 400 400**		1 244 800
16000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**1 704 700**		1 515 300
20000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**2 804 600**		2 493 000
25000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**3 029 300**		2 692 700
30000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**3 597 300**		3 197 600
35000 Aqua F (без стоимости с/у)	380		**4 102 000**		3 646 200
Aqua W - приточные установки с водяным охладителем **					
1000 Aqua W	220			**442 300**	
2000 Aqua W	220			**679 000**	
2700 Aqua W	220		**861 800**		766 000
3700 Aqua W	380		**884 100**		785 800
4500 Aqua W	380		**1 008 200**		896 200
6000 Aqua W	380		**1 057 600**		940 100
8000 Aqua W	380		**1 341 800**		1 192 700
10000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**1 351 000**		1 200 900
12000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**1 400 400**		1 244 800
16000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**1 704 700**		1 515 300
20000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**2 804 600**		2 493 000
25000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**3 029 300**		2 692 700
30000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**3 597 300**		3 197 600
35000 Aqua W (без стоимости с/у)	380		**4 102 000**		3 646 200

** По запросу возможно производство вентустановок до 60000 кб.м/ч

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером *продолжение*

Модель	U пит., В		Цена ВС	Цена FC	Цена AC
Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной					
1000 Aqua Cool	220		**1 151 300**		1 023 400
2000 Aqua Cool	220		**1 289 100**		1 145 900
2700 Aqua Cool	380		**1 799 300**		1 599 400
3700 Aqua Cool	380		**1 878 000**		1 669 400
4500 Aqua Cool	380		**2 280 800**		2 027 400
6000 Aqua Cool	380		**2 477 900**		2 202 600
8000 Aqua Cool	380		**3 316 300**		2 947 800
10000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380		**3 666 800**		3 259 400
12000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380		**3 786 400**		3 365 700
14000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380		**4 351 600**		3 868 100
16000 Aqua Cool (без стоимости с/у)	380		**4 898 100**		4 353 900
Aqua RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)					
900 Aqua RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	220			**428 400**	
AV20+MS3-1F x 2 - два в/к с прив. с возвр. пруж. для Aqua RE				**73 100**	
Aqua RR - приточно-вытяжные установки с роторным рекуператором					
2700 Aqua RR	220		**1 581 700**		
3700 Aqua RR	380		**1 600 900**		
4500 Aqua RR	380		**1 825 800**		
6000 Aqua RR	380		**1 986 800**		
8000 Aqua RR	380		**3 268 800**		
10000 Aqua RR (без стоимости с/у)	380		**3 071 700**		
12000 Aqua RR (без стоимости с/у)	380		**3 175 700**		
16000 Aqua RR (без стоимости с/у)	380		по запросу		
Aqua RR F - ПВУ с роторным рекуператором и фреоновым охладителем					
2700 Aqua RR F	220		**1 723 100**		
3700 Aqua RR F	380		**1 742 400**		
4500 Aqua RR F	380		**1 973 900**		
6000 Aqua RR F	380		**2 134 400**		
8000 Aqua RR F	380		**3 613 100**		
10000 Aqua RR F (без стоимости с/у)	380		**3 416 300**		
12000 Aqua RR F (без стоимости с/у)	380		**3 520 200**		
16000 Aqua RR F (без стоимости с/у)	380		по запросу		
Aqua RR W - ПВУ с роторным рекуператором и водяным охладителем					
2700 Aqua RR W	220		**1 723 100**		
3700 Aqua RR W	380		**1 742 400**		
4500 Aqua RR W	380		**1 973 900**		

Продолжение на следующем листе

Вентиляционные установки с водяным калорифером *окончание*

Модель	U пит., В	Цена EB	Цена BC	Цена FC
Aqua RP SB - ПВУ с пластинчатым рекуператором, подпотолочные				
1000 Aqua RP SB	220	867 400		**737 300**
2000 Aqua RP SB	220		**1 171 900**	
2700 Aqua RP SB	380		**1 291 700**	
Aqua RP PB (VB) - ПВУ с пластинчатым рекуператором, напольные				
1000 Aqua RP VB	220	747 800		**635 600**
2000 Aqua RP VB	220		**1 177 200**	
2000 Aqua RP PB	220		**1 245 500**	
2700 Aqua RP PB	220		**1 361 900**	
3700 Aqua RP PB	380		**1 442 400**	
4500 Aqua RP PB	380		**1 719 700**	
6000 Aqua RP PB	380		**1 887 500**	
8000 Aqua RP PB	380		**3 105 600**	
10000 Aqua RP PB (без стоим. с/у)	380		**2 918 200**	
16000 Aqua RP PB (без стоим. с/у)	380		**3 313 200**	
Aqua RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охлад., напольные секционные				
2000 Aqua RP F PB	220		**1 368 300**	
2700 Aqua RP F PB	220		**1 493 700**	
3700 Aqua RP F PB	380		**1 574 200**	
4500 Aqua RP F PB	380		**1 904 200**	
6000 Aqua RP F PB	380		**2 224 800**	
8000 Aqua RP F PB	380		**3 432 400**	
10000 Aqua RP F PB (без стоим. с/у)	380		**3 245 600**	
16000 Aqua RP F PB (без стоим. с/у)	380		**3 805 000**	
Aqua RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охлад., напольные секционные				
2000 Aqua RP W PB	220		**1 368 300**	
2700 Aqua RP W PB	220		**1 493 700**	
3700 Aqua RP W PB	380		**1 574 200**	
4500 Aqua RP W PB	380		**1 904 200**	
6000 Aqua RP W PB	380		**2 224 800**	
8000 Aqua RP W PB	380		**3 432 400**	
10000 Aqua RP W PB (без стоим. с/у)	380		**3 245 600**	
16000 Aqua RP W PB (без стоим. с/у)	380		**3 805 000**	
Aqua Nord - ПУ в низкотемпературном исполнении (с электр. преднагревателем)				
2000 Aqua Nord	220			**672 600**

Вытяжные установки

Модель	Доп. возд. клапан	U пит., В	Цена базовой комплектации				Фильтр G4*	Клапан с прив. без в.п.	Клапан с прив. с в.п.
				BC	FC	AC			
550 Extra	AV16	220			**78 000**	83 400	2 700	15 800	34 200
600 Extra	AV20	220			**78 000**	83 400	2 700	21 200	36 600
1000 Extra	AV25	220			**107 200**		3 900	21 200	36 600
2000 Extra	AV52	220			**166 000**		4 600	28 800	41 300
2700 Extra	AV63	220		**241 400**		214 600	57 600	39 000	63 100
3700 Extra	AV63	380		**294 500**		261 800	57 600	39 000	63 100
4500 Extra	AV85	380		**321 700**		285 900	67 800	46 700	70 700
6000 Extra	AV85	380		**358 700**		318 900	67 800	46 700	70 700
8000 Extra	AV88	380		**519 400**		461 700	90 900	51 200	106 100
10000 Extra	AV88	380		**716 100**		636 500	90 900	51 200	106 100
12000 Extra	AV88	380		**716 100**		636 500	90 900	51 200	106 100
16000 Extra	AV99	380		**857 500**		762 200	116 600	60 200	118 700
20000 Extra	AV1608	380		**1 168 400**		1 038 600			127 500
25000 Extra	AV1608	380		**1 335 400**		1 187 000			127 500
30000 Extra	AV2111	380		**1 535 700**		1 365 000			138 900

* Фильтры для вытяжек от 2700 и выше поставляются в отдельной секции.

Вытяжные установки предназначаны для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к ним может подключаться задатчик (регулятор) JLC-101 для плавной регулировки скорости.

Щит автомтики для вытяжных установок с поддержанием давления/разряжения

Наименование	Цена
CP-JL202-PEXT-P220V-BOX - в корпусе, питание 220В	**55 000**

Щит автоматики на базе JL202DP предназначен для управления вентилятором вытяжных установок Extra и позволяет поддерживать заданное давление или разряжение в канале. Либо этот щит можно использовать для контроля загрязненности воздушного фильтра вытяжной установки. Щит содержит встроенный датчик давления, комплектуются соединительной гибкой трубкой (2 метра) и пластиковыми штуцерами для подсоединения к воздуховоду. Управление системой выполняется от приточной установки, с которой щит связывается по Modbus, длина кабеля до 1000 метров. Помимо этого через щит можно подключить датчик температуры вытяжного воздуха.

Увлажнители воздуха испарительного типа

Внимание! Максимально допустимый расход воздуха равен номинальной производительности увлажнителя, например, для модели "3700 Humi Aqua P" максимальный расход составляет 3700 кб.м/ч.
Внимание! Необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа увлажнителя, иначе возможен срыв капель с кассеты.
Внимание! Автоматика расположена в отдельном щите размером 400 x 400 x 150 мм.

Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями

Модель	Совместимые вентустановки Breezart	Мощн. пред- / постнагреват.	Напряж. питания	Цена, рубли
550 Humi EL EZ0-1,2-220	550 Lux (до 300 кб.м/ч)	0 / 1,2 кВт	220 В	**433 400**
550 Humi EL P EZ2,4-1,2-220	550 Lux	2,4 / 1,2 кВт	220 В	**468 200**
1000 Humi EL EZ0-2,5-220	Только 1000 Mix!	0 / 2,5 кВт	220 В	**537 900**
1000 Humi EL P EZ2,5-2,5-220	Модели 700 - 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W	2,5 / 2,5 кВт	220 В	**567 000**
1000 Humi EL P EZ5,0-2,5-220		5,0 / 2,5 кВт	220 В	**575 700**
1000 Humi EL P EZ7,5-2,5-380		7,5 / 2,5 кВт	380 В	**584 500**
2000 Humi EL P EZ5,0-5,0-380	Модели 2000 типоразмера серий Lux, Lux F/W	5,0 / 5,0 кВт	380 В	**618 300**
2000 Humi EL P EZ10,0-5,0-380		10,0 / 5,0 кВт	380 В	**628 500**
2000 Humi EL P EZ15,0-5,0-380		15,0 / 5,0 кВт	380 В	**638 700**

Увлажнители воздуха с водяными нагревателями

Модель		Цена, руб
1000 Humi Aqua P		**572 600**
2000 Humi Aqua P		**716 200**
3700 Humi Aqua P		**1 028 900**
6000 Humi Aqua		**990 200**
6000 Humi Aqua P		**1 225 600**
8000 Humi Aqua		**1 605 000**
8000 Humi Aqua P		**1 865 700**
10000 Humi Aqua		**1 879 500**
12000 Humi Aqua		**1 886 200**

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером. Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.

Увлажнители воздуха Ozonica без нагревателей

Модель		Цена, руб
1000 Humi OZ		**409 300**
2000 Humi OZ		**429 800**
3700 Humi OZ		**617 300**
6000 Humi OZ		**735 400**

Увлажнитель воздуха без нагревателей, управление от вентиляционных установок Breezart. На выходе увлажнителя поддерживается заданная температура (нагрев воздуха калорифером вентустановки). Влажность воздуха не регулируется, есть только ограничение максимальной влажности для предотвращения переувлажнения воздуха. С пульта вентустановки можно включить / отключить увлажнение воздуха.

Автономные увлажнители воздуха без нагревателей

Модель	Производительность	Напр.	Цена, руб.
1000 Humi Stat	1000 кб.м/ч	220 В	**306 900**

Автономные увлажнители комплектуются вентилятором и воздушным фильтром G3. Управление только вкл./выкл.

Увлажнители воздуха испарительного типа *окончание*

Опции и датчики для испарительных увлажнителей

Модель	Описание	Цена, руб.
BCF	Система подачи биоцида	**27 600**
Biocide-10	Биоцид, канистра 10 литров	**5 900**
JLV135-Hum	Пульт управления увлажнителем (веб-интерфейс недоступен) с каб. 15 м	**42 100**
JLS30HC	Канальный датчик влажности, выход Modbus	**46 100**

Сменные кассеты Glas Pad для испарительных увлажнителей

Типоразмер увлажнителя		Цена, руб
550		**99 000**
1000		**132 100**
2000		**188 100**
3700		**393 700**
6000		**505 800**
8000		**851 500**
12000		**851 500**

Увлажнители воздуха парового типа

Модель	Паропроизводительность	U питания	Цена, руб
03 Humi VP	**3 кг/ч**	220 / 380 В	**298 800**
05 Humi VP	**5 кг/ч**	220 / 380 В	**331 500**
08 Humi VP	**8 кг/ч**	380 В	**356 100**
18 Humi VP	**18 кг/ч**	380 В	**390 000**
25 Humi VP	**25 кг/ч**	380 В	**512 600**
45 Humi VP	**45 кг/ч**	380 В	**643 400**
65 Humi VP	**65 кг/ч**	380 В	**782 400**
90 Humi VP	**90 кг/ч**	380 В	**1 264 500**
130 Humi VP	**130 кг/ч**	380 В	**1 542 600**
195 Humi VP	**195 кг/ч**	380 В	**2 302 700**

Паровые увлажнители с погружными электродами, в комплекте канальный датчик JLS30HC
и неразборный паровой цилиндр. Варианты управления:
- от вентустановок Breezart с пульта вентустановки (по умолчанию);
- от вентустановки стороннего производителя или системы "умный дом" (пульт приобретается отдельно).

Парораспределитель, трубка подачи воды и прочие аксессуары в комплект не входят.

Аксессуары для паровых увлажнителей

Артикул	Совместимость	Параметры	Цена, руб
Цилиндр неразборный			
BL0S1F00H2	03 Humi VP 220		**23 800**
BL0T1C00H2	03 Humi VP 380		**32 200**
BL0S2E00H2	05 Humi VP 220		**49 800**
BL0T2C00H2	05 / 08 Humi VP 380		**42 200**
BL0T3C00H2	18 Humi VP 380		**49 400**
BL0T4C00H2	25 / 45 Humi VP 380		**109 600**
BL0T5C00H0	65 Humi VP 380		**128 600**
Парораспределитель из нержавеющей стали			
DP035D22R0	03 Humi VP	D 22 мм, L 350 мм, 4 кг/ч	**20 400**
DP035D30R0	05 Humi VP	D 30 мм, L 350 мм, 5 кг/ч	**22 800**
DP045D30R0	08 Humi VP	D 30 мм, L 450 мм, 8 кг/ч	**27 900**
DP060D30RU	08 Humi VP	D 30 мм, L 600 мм, 15 кг/ч	**30 700**
DP085D30R0	18 Humi VP	D 30 мм, L 850 мм, 18 кг/ч	**37 700**
DP085D40R0	25 / 45 (x2) / 90 (x4) Humi VP	D 40 мм, L 850 мм, 28 кг/ч	**53 300**
DP105D40R0	25 / 45 (x2) / 65 (x2) / 130 (x4) / 195 (x6) Humi VP	D 40 мм, L 1050 мм, 35 кг/ч	**57 300**
DP125D40R0	45 / 65 (x2) / 90 (x2) / 130 (x4) / 195 (x6) Humi VP	D 40 мм, L 1250 мм, 45 кг/ч	**60 600**
Трубка для подачи пара			
1312360AXX	03 Humi VP	D 22 мм	**8 500**
1312365AXX	05 - 18 Humi VP	D 30 мм	**10 600**
1312367AXX	25 - 195 Humi VP (по кол-ву парораспред.)	D 40 мм	**15 500**
Прочее			
Трубка для отвода конденсата D 10 мм			**По запросу**
TPD-HumiVP	Пульт для увлажнителя с управл. от сторонней вентустановки		**40 000**
Humi-W	Комнатный датчик влажности, выход: 0-10В и Modbus RTU		**17 000**
JLS30HC	Канальный датчик влажности, выход Modbus RTU		**22 300**

Дополнительные опции

Описание опций и дополнительных подключений вентустановок

Наименов.	Описание	Цена*
CT	Поддержание T в помещении по доп. датчику. Датчик заказывается отдельно.	см. следую-щий лист
CT2	Поддержание T в помещении по датчику BSens, встроенному в пульт JLV135	
DC	Выход управления "сухие контакты" для ККБ On/Off (не совместимо с PC)	
PC	Выход управления 0-10В для инверторного ККБ (не совместимо с DC)	
CC	Климат-контроль: автоматическое перекл. тепло/холод (штатно)	0
EA	Контроль вытяжного вентилятора по вых. Авария (требуется вход DI)	0
ET	Контроль вытяжного вентилятора по тахо-вых. (требуется свободный вход AI)	0
HE	Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем.	0
HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем.	0
HA	Управление увлажнителем с водяным постнагревателем.	0
HAP	Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем.	0
HC	Поддержание влажности в помещении по доп. датчику температуры и влажности	0
CP	Управл. увлажнителем с пульта (заказ. отдельно), вкл/откл по "сух. конт."	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	4 300
PE	Управление электрическим преднагревателем (для холодного климата)	95 600
FM	Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразм., 2000 Aqua / Extra	2 500
MR5	Замена привода воздуш. клапана (только для 550 Lux (SB)): с возвратной пружиной	18 400

* Если цена равна 0, то опция реализуется программным путем на этапе производства.
Для некоторых опций необходимо приобретение дополнительного оборудования.

PEH - электрический преднагреватель и опция PE

Типоразмер	Описание	Цена
500	**PEH** - опция PE и секция преднагревателя, включающая корпус, фильтр G4 и электрический калорифер	по запросу
1000		по запросу
2000		257 600
2700		259 800
3700		259 800
4500		290 000
6000		290 000

Смесительные узлы для вентустановок и увлажнителей с водяным нагревателем

Наименов.	Описание	Цена
MixUnit-1000	Смесительный узел с 2-х или 3-х ходовым клапаном для указанного в названии типоразмера. Тип клапана указывается при заказе.	150 400
MixUnit-2000		150 400
MixUnit-2700		153 000
MixUnit-3700		153 000
MixUnit-4500		182 000
MixUnit-6000		182 000
MixUnit-8000		184 400
MixUnit-10000		316 000
MixUnit-12000		340 000
MixUnit-16000		420 000

Дополнительные опции для серий Lux (F/W) и Aqua (F/W)

Внимание! Цены действительны только **при заказе опций вместе с вентустановкой**. Стоимость опций для уже собранной вентустановки будет выше.

Дополнительные функции	без опции	CT	CT2	DC CT	DC CT2	PC	PC CT	PC CT2
Управление ККБ On/Off *	-	-	-	✔	✔	-	-	-
Управление ККБ 0-10В	-	-	-	-	-	✔	✔	✔
Режим нагрев: поддержание температуры на выходе	✔	-	-	-	-	✔	-	-
Режим нагрев: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔
Режим охлаждение: поддержание температуры на выходе	-	-	-	-	-	✔	-	-
Режим охлаждение: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	-	-	✔	✔	-	✔	✔
Типы датчиков								
Датчик температуры наружного воздуха**	-	-	-	TA230	TA230	-	TA230	TA230
Датчик температуры воздуха в помещении ***	-	TA230	BSens	TA230	BSens	-	TA230	BSens
Датчик температуры обмерзания испарителя	-	-	-	TWN230	TWN230	-	-	-
Стоимость опций, рублей	**0**	**6200**	**3900**	**7900**	**5600**	**3900**	**6200**	**3900**

* Для моделей с индексом "F" (с фреоновым охладителям) опции DC, PC, CT / CT2 включаются в комплектацию бесплатно (при заказе вместе с вентустановкой).

** Датчик наружной температуры включен в комплект поставки вентустановок.

*** Для опции CT2 используется датчик BSens, встроенный в пульт JLV135. Для опции CT при совместном использовании увлажнителя с опцией HC (поддержание влажности в помещении), в качестве датчика температуры воздуха в помещении используется датчик JLS30HC, применяемый для опции HC.

Дополнительное оборудование и аксессуары

Модель	Описание	Цена
VAV системы: комплектующие, настройка оборудования, обучение		
JL208DP	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой	**50 800**
JL208	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП (без датчика давления)	**46 100**
JL202DPR	Модуль с датчиком давления повышенной точности ±500Па (24В-50мА), IP65	**33 100**
VAV-DP2 / CAV-DP2 *	Комплект для VAV / CAV на базе JL202 (JL202DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м)	**39 000**
JLC101-5K-W	Потенциометр (регулятор) 5 кОм, белая рамка и ручка.	**7 700**
JLC101-U-W	Потенциометр (регулятор) с выходом 0-10В, белая рамка и ручка	**9 800**
JLC101-5K-OEM	Регулятор 5 кОм, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	**2 700**
JLC101-U-OEM	Регулятор 0-10В, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	**4 800**
DR-15/24	Блок питания 24В, 15 Вт	**3 700**
DR-45/24	Блок питания 24В, 45 Вт	**5 700**
DD-04/220	Привод воздушного клапана (дискретный, откр/закр): 220В, 4Н*м, 9VA	**17 500**
DP-02/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5VA, клапан до D125 мм	**20 600**
DP-04/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 4Н*м, 5VA, клапан до D315 мм	**25 500**
DP-05/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 5Н*м, 3VA, до D400 мм	**34 100**
JL201	Устаревший модуль централизованного управления клапаном (24В - 40мА)	**22 600**
JL201DPR	Устаревший модуль с датчиком давления (24В-50мА)	**28 100**
CB-02	Устаревший модуль управления клапаном от ручного регулятора (24В - 20мА)	**3 900**
Сборка VAV	Комплектация и настройка оборудования для VAV системы, обучение дилеров	**по запр.**
Пульт управления (с программой управления вентустановкой и VAV-клапанами)		
JLV135	Пульт управления с ПО, экран 3,5" (кабель приобретается отдельно)	**по запр.**
TPD-283U-H	Пульт управления с ПО, экран 2,8" (кабель приобретается отдельно)	**по запр.**
EWB-T28	Бокс накладной для монтажа TPD-283U-H	**5 300**
CAB-XXX-15	Кабель 15 метров для подключения JLV135 или TPD-283U-H	**2 100**
CAB-XXX-30	Кабель 30 метров для подкл. JLV135 или TPD-283U-H (свыше 30 м - по запросу)	**4 100**
Датчики		
TA230-150-2м	Датчик температуры воздуха канальный, зонд 150мм, кабель 2 м	**2 300**
JLS30HC	Датчик влажности и темп. воздуха канальный, выход ModBus, кабель 10 м, IP54	**22 300**
JLS30HW	Датчик влажности и темп. воздуха наружный, выход ModBus, кабель 20 м, IP54	**21 900**
HUMI-W	Комнатный (настенный) датчик влажности, выход 0-10В и Modbus RTU	**17 000**
TW-231/232-2м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м	**3 700**
TW-231/232-5м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м	**4 300**
TWN-230-2м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 2м	**3 700**
TWN-230-5м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 5м	**4 300**
CO2-D/W	Датчик CO2 канальный/настенный, выход 0-10В	**по запр.**
DPWT011000	Настенный датчик температуры (с выходом NTC), для опции CT	**по запр.**
DPWC115000	Настенный датчик темп. (NTC) и влажности (0-10В), для опций CT и HC	**по запр.**
DPS	Дискретный датчик давления для контроля загрязнения фильтров	**7 000**
Прочее		
FM1000	Напольные опоры (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra	**2 500**
JL105	Модуль ввода / вывода	**25 300**
Шлюз KNX IC-M-S.1	шлюз KNX - Modbus RTU для Умного дома	**по запросу**
JL202DP	Модуль ввода / вывода с датчиком давления повышенной точности ±500Па	**37 900**
PL303	Маршрутизатор / разветвитель RS485 (ModBus)	**47 700**
RSCON-03	Кроссовый модуль RS-485 (блок клемм - 2, порт M - 0, порт S - 4)	**2 700**

* Комплект VAV-DP2 или CAV-DP2 продается только вместе с вентиляционной установкой (по 1 штуке)

Оборудование для помещений бассейнов

Вентустановка с осушителем воздуха

Модель	Модуль VF	Вытяж. ВС	Базовая комп. ВС	Примечание
1000 Pool DH VF	80 600	238 500	1 056 000	
2000 Pool DH VF	91 100	350 200	1 150 700	
2700 Pool DH VF	126 200	350 200	1 589 400	
3700 Pool DH VF	126 200	403 200	1 654 000	
4500 Pool DH VF	141 500	446 500	2 036 000	
6000 Pool DH VF	141 500	483 600	2 177 600	
8000 Pool DH VF	212 400	696 800	2 968 300	
10000 Pool DH VF (без смесительного узла)	212 400	893 400	3 117 500	

Pool DH VF - вентустановка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги. Цены на выт. уст. Extra и модуль VF указаны отдельно.

- Используется вытяжная установка серия Extra соответствующего типоразмера, в комплекте воздушный клапан с электропроводом (с возвратной пружиной). При необходимости, вытяжная установка может быть замена на больший или меньший типоразмер.
- В состав модуля VF входят воздушные клапаны притока и рециркуляции, с электроприводами. Воздушные клапаны монтируются на оборудовании или поставляются отдельно.

Канальный осушитель воздуха

Модель	Цена ВС
1000 Pool Dry	784 200
2000 Pool Dry	862 900
2700 Pool Dry	1 208 400
3700 Pool Dry	1 240 500
4500 Pool Dry	1 527 000
6000 Pool Dry	1 633 200
Гигростат или датчик влажности для Pool Dry	По запросу
Пульт управления для Pool Dry	По запросу

Pool Dry – канальный осушитель с подмесом наружного воздуха, без нагревателя.
Поставляется без пульта и без гигростата / датчика.

Канальный осушитель воздуха в низкотемпературном исполнении

Модель	Цена ВС
1000 Dry Pro	862 700
2000 Dry Pro	949 200
2700 Dry Pro	1 329 200
3700 Dry Pro	1 759 800
4500 Dry Pro	2 180 000
6000 Dry Pro	2 335 600
8000 Dry Pro	3 205 400
10000 Dry Pro	3 369 700

От традиционных осушителей серия Dry Pro отличается 8-ми рядным испарителем с большей глубиной осушения, обеспечивающим широкий диапазон рабочих температур – от +15°C до +32°C.

Листовки на основные серии
http://www.breezart.ru/tech/breezart_leaflet_pool_series.zip

Оборудование для помещений бассейнов *продолжение*

ПВУ с камерой смешения и выносным пультом управления

Модель	Цена ВС	Цена ЕВ
1000 Aqua Pool Mix	**576 600**	640 600
1500 Aqua Pool Mix	**680 000**	-
2000 Aqua Pool Mix	**725 000**	805 500
2300 Aqua Pool Mix	**927 000**	-
2700 Aqua Pool Mix	**1 070 000**	-
3700 Aqua Pool Mix	**1 151 700**	-
4500 Aqua Pool Mix	**1 311 100**	-
6000 Aqua Pool Mix	**1 404 500**	-

Серия **Aqua Pool Mix** по составу аналогична серии Aqua, к которой добавлены камера смешения и отдельный вытяжной блок. Такая конфигурация обеспечивает необходимую подвижность воздуха в помещении бассейна за счет рециркуляции воздуха и осушение ассимиляцией влаги.

ПВУ с выносным пультом управления

Модель	Цена ВС	Цена ЕВ
1000 Aqua Pool SM	**801 000**	-
2000 Aqua Pool SM	**966 900**	-
2700 Aqua Pool SM	**1 349 500**	-
3700 Aqua Pool SM	**1 408 600**	-
4500 Aqua Pool SM	**1 710 600**	-
6000 Aqua Pool SM	**1 858 400**	-
8000 Aqua Pool SM	**2 612 800**	-
10000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**2 909 700**	-
12000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**2 996 800**	-
14000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**3 352 200**	-
16000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	**3 690 200**	-

Серия **Aqua Pool SM** позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха в помещении, осушение производится ассимиляцией влаги.

Оборудование для помещений бассейнов *продолжение*

ПВУ со встроенным тепловым насосом и выносным пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Aqua Pool DH	**1 151 300**
2000 Aqua Pool DH	**1 289 100**
2700 Aqua Pool DH	**1 799 300**
3700 Aqua Pool DH	**1 878 000**
4500 Aqua Pool DH	**2 280 800**
6000 Aqua Pool DH	**2 477 900**
8000 Aqua Pool DH	**3 316 300**
10000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**3 666 800**
12000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**3 786 400**
14000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**4 351 600**
16000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**4 898 100**
20000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**5 564 300**
25000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**6 489 400**
32000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	**7 710 000**

Серия Pool Pro является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

ПВУ с рекуператором и выносным пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Aqua Pool RP	**1 067 900**
2000 Aqua Pool RP	**1 289 100**
2700 Aqua Pool RP	**1 799 300**
3700 Aqua Pool RP	**1 878 000**
4500 Aqua Pool RP	**2 280 800**
6000 Aqua Pool RP	**2 477 900**
8000 Aqua Pool RP	**3 316 300**
10000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**3 666 800**
12000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**3 786 400**
14000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**4 351 600**
16000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**4 898 100**
20000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**5 564 300**
25000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**6 489 400**
32000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	**7 710 000**

Оборудование для помещений бассейнов *окончание*

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Pool Pro	**1 575 500**
2000 Pool Pro	**1 763 800**
2700 Pool Pro	**2 462 200**
3700 Pool Pro	**2 570 100**
4500 Pool Pro	**3 120 900**
6000 Pool Pro	**3 390 500**
8000 Pool Pro	**4 538 000**
10000 Pool Pro (без смесительного узла)	**5 018 200**
12000 Pool Pro (без смесительного узла)	**5 181 200**
14000 Pool Pro (без смесительного узла)	**5 954 800**
16000 Pool Pro (без смесительного узла)	**6 702 700**
20000 Pool Pro (без смесительного узла)	**8 249 900**
25000 Pool Pro (без смесительного узла)	**10 151 600**
32000 Pool Pro (без смесительного узла)	**12 788 600**

Серия Pool Pro является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

ПВУ со встроенным охладителем (осушителем), пластинчатым рекуператором и пультом управления

Модель	Цена ВС
1000 Pool Cool	**1 575 500**
2000 Pool Cool	**1 763 800**
2700 Pool Cool	**2 462 200**
3700 Pool Cool	**2 570 100**
4500 Pool Cool	**3 120 900**
6000 Pool Cool	**3 390 500**
8000 Pool Cool	**4 538 000**
10000 Pool Cool (без смесительного узла)	**5 018 200**
12000 Pool Cool (без смесительного узла)	**5 181 200**
14000 Pool Cool (без смесительного узла)	**5 954 800**
16000 Pool Cool (без смесительного узла)	**6 702 700**
20000 Pool Cool (без смесительного узла)	**8 249 900**
25000 Pool Cool (без смесительного узла)	**10 151 600**
32000 Pool Cool (без смесительного узла)	**12 788 600**

Оборудование Airgy для помещений бассейнов

Под брендом **Airgy** производятся премиальные серии Eco. От вентустановок Breezart они отличаются пониженным энергопотреблением, оптимизированной структурной схемой и другими особенностями.

Опция WT входит в комплектацию Airgy. Стоимость остальных опций на 50% выше, чем у Breezart

ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Цена ВС
Airgy 1000 Eco Pro	2 520 800
Airgy 2000 Eco Pro	2 822 100
Airgy 2700 Eco Pro	3 939 500
Airgy 3700 Eco Pro	4 112 200
Airgy 4500 Eco Pro	4 993 500
Airgy 6000 Eco Pro	5 424 800
Airgy 8000 Eco Pro	7 260 800
Airgy 10000 Eco Pro (без смесительного узла)	8 029 100
Airgy 12000 Eco Pro (без смесительного узла)	8 289 900
Airgy 14000 Eco Pro (без смесительного узла)	9 527 700
Airgy 16000 Eco Pro (без смесительного узла)	10 724 300
Airgy 20000 Eco Pro (без смесительного узла)	13 199 900
Airgy 25000 Eco Pro (без смесительного узла)	16 242 600
Airgy 32000 Eco Pro (без смесительного узла)	20 461 800

ПВУ со встроенным охладителем (осушителем), пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Цена ВС
Airgy 1000 Eco Cool	2 520 800
Airgy 2000 Eco Cool	2 822 100
Airgy 2700 Eco Cool	3 939 500
Airgy 3700 Eco Cool	4 112 200
Airgy 4500 Eco Cool	4 993 500
Airgy 6000 Eco Cool	5 424 800
Airgy 8000 Eco Cool	7 260 800
Airgy 10000 Eco Cool (без смесительного узла)	8 029 100
Airgy 12000 Eco Cool (без смесительного узла)	8 289 900
Airgy 14000 Eco Cool (без смесительного узла)	9 527 700
Airgy 16000 Eco Cool (без смесительного узла)	10 724 300
Airgy 20000 Eco Cool (без смесительного узла)	13 199 900
Airgy 25000 Eco Cool (без смесительного узла)	16 242 600
Airgy 32000 Eco Cool (без смесительного узла)	20 461 800

Оборудование Airgy для помещений бассейнов *окончание*

ПВУ с пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Цена ВС
Airgy 1000 Eco RP	**1 601 800**
Airgy 2000 Eco RP	**1 933 700**
Airgy 2700 Eco RP	**2 698 900**
Airgy 3700 Eco RP	**2 817 000**
Airgy 4500 Eco RP	**3 421 100**
Airgy 6000 Eco RP	**3 716 800**
Airgy 8000 Eco RP	**4 974 400**
Airgy 10000 Eco RP (без смесительного узла)	**5 500 200**
Airgy 12000 Eco RP (без смесительного узла)	**5 679 600**
Airgy 14000 Eco RP (без смесительного узла)	**6 527 300**
Airgy 16000 Eco RP (без смесительного узла)	**7 347 100**
Airgy 20000 Eco RP (без смесительного узла)	**8 346 400**
Airgy 25000 Eco RP (без смесительного узла)	**9 734 000**
Airgy 32000 Eco RP (без смесительного узла)	**11 564 900**

Дополнительные опции для серий Pool

Описание и стоимость опций в рублях для всех серий Breezart. Для Airgy - на 50% выше указанных цен.

Код	Описание	Цена, рубли
CAV	Постоянный расход воздуха. Штатно для Pro / Cool / DH / RP, Pool DH VF	**По запросу**
LTP	Оттаивание испарителя, не совместима с опциями CH, CE	**0 (штатно)**
WT	Т воздуха по Т воды (датчик TW232-SHT-1м)	**9 800**
PE / RPE	Управление доп. электрокалорифером / Управление доп. электрокотлом	**95 600**
PW	Доп. водяной калорифер (преднагреватель для хол. климата)	**см. таблицу ниже**
PH	Нагрев воды в бассейне	**см. таблицу ниже**
CW	Доп. водяной охладитель	**см. таблицу ниже**
CF	Доп. фреоновый охладитель и управление ККБ	**см. таблицу ниже**
CH	Переключение тепло-холод	**см. таблицу ниже**
CXE	Внешний воздушный конденсатор	**см. таблицу ниже**
CXE Plus	CXE с увеличенной мощность компрессора, только для серии Cool	**По запросу**
CE	Внешний воздушный конденсатор и переключение тепло-холод	**см. таблицу ниже**
CRE	Внешний воздушный конденсатор и регулируемая рекуперция тепла	**см. таблицу ниже**
CRE Plus	CRE с увеличенной мощность компрессора, только для серии Cool	**По запросу**
CQ	Выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод	**см. таблицу ниже**
CA	Переключение тепло-холод воздушными клапанами	**см. таблицу ниже**
EH	Электрокалорифер вместо водяного (до 6000 типоразмера)	**0**
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	**4 300**
CT	Воздушное отопление	**0**
SR	Рециркуляции в режиме "Лето+" для Aqua Pool RP и Aqua Pool SM (для регионов с высокой влажностью воздуха)	**22 300**
CP-7	Дополнительный пульт VPD-173N с диагональю 7 дюймов (только главный экран и датчики), защита лицевой панели IP-65, только для Eco Pro / RP / Cool, Pool Pro / Cool, Aqua Pool RP и Aqua Pool DH	**84 200**
CP-IP65	Замена штатного пульта на пульт VPD-133N-H с защитой лицевой панели IP-65, этот пульт можно размещать в помещении бассейна.	**24 800**

Стоимость опций в рублях для всех серий Breezart в зависимости от типоразмера вентустановки.
Для Airgy стоимость всех опций на 50% выше указанных цен.

Типо-размер	PH	PW	CF	CW	CH	CXE	CE	CRE	CQ	CA
1000	166 700	238 900	87 600	87 600	237 800	277 400	451 100	541 400	451 100	451 100
2000	166 700	238 900	98 000	98 000	237 800	277 400	451 100	541 400	451 100	451 100
2700	213 400	273 600	136 800	136 800	284 500	340 900	546 700	656 000	546 700	546 700
3700	213 400	285 600	142 800	142 800	284 500	340 900	546 700	656 000	546 700	546 700
4500	262 300	346 800	173 400	173 400	333 400	401 600	642 200	770 700	642 200	642 200
6000	262 300	376 800	188 400	188 400	333 400	401 600	642 200	770 700	642 200	642 200
8000	355 600	504 300	252 200	252 200	571 100	462 300	926 700	1 112 000	926 700	926 700
10000	355 600	446 100	278 800	278 800	571 100	462 300	926 700	1 112 000	926 700	926 700
12000	404 500	460 600	287 900	287 900	951 100	525 800	1 355 600	1 626 700	1 355 600	1 355 600
14000	404 500	529 400	330 900	330 900	951 100	525 800	1 355 600	1 626 700	1 355 600	1 355 600
16000	451 100	595 800	372 400	372 400	951 100	586 500	1 402 200	1 682 700	1 402 200	1 402 200
20000	500 000	733 400	458 400	458 400	1 426 700	650 000	1 926 600	2 312 000	1 926 600	1 926 600
25000	546 700	902 400	564 000	564 000	1 902 200	710 700	2 448 800	2 938 600	2 448 800	2 448 800
32000	595 600	1 136 800	710 500	710 500	2 377 700	456 500	2 728 800	3 274 600	2 728 800	2 728 800

Секции фильтра тонкой очистки

Модель секции фильтра	Макс. расход воздуха, кб.м/ч	Модель и размеры фильтра	Цена секции (без фильтра), рубли	Цена фильтра
550 Filter Case (SB)	600	410-170-300-5-F7/25	**35 600**	**3 100**
		410-170-300-5-F9/25		**3 300**
		410-170-300-5-F7Carb/25		**7 000**
		410-170-300-5-F9Carb/25		**8 000**
550 HEPA Case	600	410-410-78-F9	**42 600**	**14 200**
		410-410-78-E11		**14 400**
1000 Filter Case	1000	490-250-300-5-F7/25	**46 700**	**4 000**
		490-250-300-5-F9/25		**4 200**
		490-250-300-5-F7Carb/25		**10 100**
		490-250-300-5-F9Carb/25		**10 100**
1000 HEPA Case	1000	610-610-78-F9	**55 100**	**23 600**
		610-610-78-E11		**24 200**
2000 Filter Case	2000	585-295-300-6-F7/25	**52 900**	**5 000**
		585-295-300-6-F7Carb/25		**13 700**
52G-F7*	2000	500-250-300-F7	**52 900**	**5 700**
63G-F7*	3700	600-350-300-F7	**53 300**	**8 100**
85G-F7*	6000	800-540-300-F7	**63 300**	**9 100**
88G-F7**	12000	790-865-300-F7	**84 900**	**11 800**
99G-F7**	16000		**по запр.**	**по запр.**
1608G-F7**	20000		**по запр.**	**по запр.**
1212G-F7**	26000		**по запр.**	**по запр.**
2211G-F7**	30000		**по запр.**	**по запр.**
1515G-F7**	35000		**по запр.**	**по запр.**
Датчики для секций фильтров тонкой очистки				
DPS	Дискретный датчик давления для контроля загрязнения фильтров			**7 000**

* Напольного и подпотолочного исполнения: у напольных доступ к фильту сверху,
у подпотолочных - снизу, также возможно исполнение с люком сбоку (уточнять при заказе).

** Только напольного исполнения, доступ к фильтру сбоку.

Секции фреонового охладителя

Наименов.	Описание	Цена*
F42T	Бескаркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 1000 типоразмера	**83 600**
F42	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 1000 типоразмера	**83 600**
F52	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 2000 типоразмера	**105 600**
F63	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 3700 типоразмера	**145 200**
F85	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 6000 типоразмера	**236 000**
F88	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 12000 типоразмера	**296 000**
F99	Каркасная секция фреонового охлаждения для венустановок до 16000 типоразмера	**460 000**

* Цена указана без учета стоимости опций CC, CT, PC, DC.
Секция охлаждения должна располагаться в приточном канале после вентустановки.

Распределительная камера для ПУ 550 Lux

Модель	Описание	Цена
550DIST-4-0-0	Камера имеет 4 клапана без приводов (приводы приобретаются отдельно), термо- и шумоизолированный окрашенный корпус, аналогичный корпусу 550 Filter Case, включая крепление для установки фильтра тонкой очистки.	**47 800**

Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart

Модель	Размер и класс фильтра	Совместимые вентустановки Breezart (в т.ч. снятые с производства)	Цена, рубли
EU4-300 Lux	320-140-48-G4	300 Lux SB	**1 500**
M5-300 Lux	320-140-48-M5	300 Lux SB	**1 600**
EU4-500 LuxSB	318-170-48-G4	Устар. 550 Lux SB, 350 и 550 Lite (до апреля 2019)	**1 900**
EU4-500 Lux	410-170-48-G4	350 Lite, 550 Lite, 550 Lux, 550 Lux SB (с 04.2019), 550 Extra, 550 Aqua, 450 Lux RE, 900 Lux RE, устаревшие 350 - 500 Комфорт МК	**1 900**
M5-500 Lux	410-170-48-M5	Те же, что и для EU4-500 Lux	**2 100**
EU4-600 Lux	400-200-48-G4	550 Lux, 550 Lux SB, 550 Extra, 550 Aqua (все с сентября 2022 г., вентиляторы КНР); 600 Lux SB, 400 и 600 Lux AC, 400 и 600 Lite, 600 Extra, 600 Aqua AC, 550 OZE, 550 OZE SB	**1 900**
EU4-1000 Aqua	490-250-48-G4	1000 Lux (PTC), 1000 Aqua, 1000 Mix, 1000 Extra, 1000 Cool, 1000 Lux F/W, 1000 Aqua F/W, 2000 Aqua F	**2 800**
M5-1000 Aqua	490-250-48-M5	Те же, что и для EU4-1000 Aqua	**3 100**
EU4-1000 RE	400-175-48-G4	1000 Lux RE	**1 800**
EU4-1000 RP PB	500-160-48-G4	1000 Lux RP PB	**2 100**
EU4-2000	560-250-300-5-G4	2000 Lux, устаревшие 2000 MC	**4 000**
EU4-2000 Aqua	585-295-48-G4	2000 Lux PTC, 2000 Lux PTC F/W, 2000 Aqua, 2000 Extra	**3 300**
M5-2000 Aqua	585-295-48-M5	Те же, что и для EU4-2000 Aqua	**3 500**
EU4-3700 Aqua	600-350-300-6-G4	2500-3700 Aqua, Extra и 2700 Lux, 3700 Lux с 2014 г.	**4 300**
EU4-3700 Frameless	710-445-96-G4	Бескаркасные 2700-3700 Aqua	**4 300**
EU4-6000	800-540-300-8-G4	4500 - 6000 Lux, Aqua, Extra	**4 500**
EU4-12000 Aqua	790-865-300-8-G4	8000 - 12000 Aqua, 8000 - 12000 Aqua F/W	**6 000**
EU4-16000 Aqua	1000-1040-300-10-G4/25	16000 Aqua, 16000 Aqua F/W	**10 100**
F7-Comp-300	320-140-48-F7	Комп. фильтр F7 для 400, 550, 600 Lux и Lite	**3 500**
Carb-Comp-300	320-140-48-Carb	Угольный комп. ф. для 400, 550, 600 Lux и Lite	**5 800**
F7-Comp-500	410-170-48-F7	Устар. компактный фильтр F7 для 550 Lux (SB)	**4 500**
F9-Comp-500	410-170-48-F7	Устар. компактный фильтр F9 для 550 Lux (SB)	**4 700**
Carb-Comp-500	410-170-48-Carb	Устар. угольный комп. фильтр для 550 Lux (SB)	**7 300**
F7-Comp-600	400-200-48-F7	Комп. фильтр F7 для 400, 550, 600 Lux и Lite	**4 500**
F9-Comp-600	400-200-48-F9	Комп. фильтр F9 для 400, 550, 600 Lux и Lite	**4 700**
Carb-Comp-600	400-200-48-Carb	Угольный комп. ф. для 400, 550, 600 Lux и Lite	**7 300**
F7-Comp-1000	490-250-48-F7	Компактный фильтр F7 для 1000 Lux	**6 700**
F9-Comp-1000	490-250-48-F9	Компактный фильтр F9 для 1000 Lux	**6 900**
Carb-Comp-1000	490-250-48-Carb	Угольный комп. фильтр для 1000 Lux	**11 700**

Дополнительные фильтры тонкой очистки и корпуса для них см. на предыдущей странице "Секции фильтра тонкой очистки"